

Station Amsterdam aansluiting lijnwerkplaats

Algemene gegevens

Verkortingen

- Asd - de treindienstleider in post Amsterdam CVL
T - de treindienstleider in post Amsterdam aansluiting lijnwerkplaats

Bijzondere bepalingen

Bij binnenkomst van Amsterdam CS op de sporen 4-16, 18b (lijnwerkplaats) behoeft het vrij en onbelemmerd zijn van het aankomstspoor slechts te worden nagegaan tot de stopseinlantaren.

Omschrijving van de seinen

- 32 - Inrijsein op de sporen 4-16, 18b over wissel 919
P10-16 - Rangeerpaallantaren van de sporen 10-16
Q 9-16, 18b- Rangeerstoplantaren van wissel 912 resp. wissel 921 naar wissel 933
R 18a - Rangeerstoplantaren van spoor 18a naar wissel 921

Stopseinlantaren voor spoor:	voor treinen van:
18b	} Amsterdam CS
10-16	
8 en 9	
6 en 7	
5	
4	

Een stopbord voor wissel 970 komend van wissel 971 met het opschrift "Let op andere rangeerdelen".

Een stopbord voor spoor 18b komend van wissel 977B met het opschrift "Bel post Asd wpl".

Een wisselstandaanwijzer voor wissel 970.

Vergrendeling wissel 903A

Bij ingestelde en vastgelegde rijwegen door Asd van Amsterdam naar Zaandam over wissel 33, moet wissel 903A in de normale stand liggen. Zolang de rijweg is vastgelegd blijft het rode lampje "wiss. 903A vergr." branden.

1	Het gele lampje "Akd tr. v. Asd over wiss. 903 ^B " gaat branden en de zoemer "Akd tr. v.				
2	T drukt de knop "Tr. v. Asd ov. wiss. 903 ^B ".				
	De zoemer "Akd tr. v. Asd ov. sp. ij, z of wiss. 903 ^B " zwijgt en het groene lampje "sperm.				
3	Bij aankomst op spoor	4	5	6	7
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1, 17, 19R, 20L,	1, 17, 19, 20R,	1, 17, 19, 20,	1, 17, 19, 20,
		21L, 22L, 23L,	21, 22L, 23L,	21R, 22L, 23L,	22R, 23, 24
		24L, 25L, 26L,	24L, 25L, 26L,	24L, 25L, 26L,	25L, 26L,
		27L	27L	27L	27L
5	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	9, 12, 15	9, 10, 12, 13, 14	10 t/m 14	6, 8, 10 t/m
6	T overtuigt zich dat het rode lampje "wiss. 903 ^A vergr." en het groene lampje "to				
7	T drukt de knop "vrijm. kr. 16" en legt tegelijkertijd krukje 16 om.				
	Het groene lampje "sperm. 16" gaat branden.				
8	T legt om handel in veld	16	11, 15, 16	8, 15, 16	7, 15, 16
9*	T legt om krukje in veld	19L	20L	21L	22L
	en daarna in veld				
	Het gele lampje "Akd tr. v. Asd ov. wiss. 903 ^B " en het groene lampje "sperm. 28" doven.				
10	Als de trein de isolerende las bij wiss. 903 ^A gepasseerd is gaat het groene lampje "spe				
11	T legt normaal krukje in veld				
	en daarna in veld	19L	20L	21L	22L
12	T legt normaal handel in veld	16	16, 15, 11	16, 15, 8	16, 15, 7
	Het groene lampje "sperm. 28" dooft.				
13	T legt normaal krukje in 16				
	Het groene lampje "sperm. 16" dooft.				
	* Nadat T handeling 9 heeft verricht, kan Asd een rijweg naar Asd Wpl instellen; l "Aank. v. Asd ov. wiss. 903 ^B " gaan branden. Het witte lampje sein 10, 12, 14, 16 *Aank. v. Asd ov. wiss. 903 ^B " dooft als de trein (
	** Bij weigering kan T na binnenkomst van de trein, de noodknop "NK. 28" drukken ingestelde rijweg herroepen dan gaat het witte lampje "Vrijm. kr. 28 door NK. 28" b				
4	NIEUW	A	Z ^e Wbl		

el 903^B. v. Asd ov. sp. *jj*, z. of wiss. 903^B" gaat werken.

Asd

perm. 28" gaat branden.

	8	9	10,11	18 ⁵	12-16
,19,20,21,	1,17,19,20,21,	1,2,17,18,19,	1,2,17,18,19,	1,2,17,18,19,	1,2,17,18,19,
23,24L,	22,23R,24L,	20,21,22,23,	20,21,22,23,	20,21,22,23,	20,21,22,23,
26L,	25L,26L,27L	24R,25,26,	24,25R,26,	24,25,26R,	24,25,26,
		27,29,30	27,29,30	27,29,30	27R,29,30
10t/m14	6,7,8,10t/m14	1,2,3,6	1,2,3,5,6	1,2,4,6	1,2,3,5,6

e "toest. rang. v. CVL v. en n. sp. x" gedoofd zijn.

,16	15,16	5,12,13,15,16	12,13,15,16	3,12,13,15,16	12,13,15,16
	23L	24L	25L	26L	27L
	28				

loven.

e "sperm. 28" weer branden en het rode lampje "wiss. 903^A vergr." dooft.

Trein

	23L	24L	25L	26L	27L
5,7	16,15	16,15,13,12,5	16,15,13,12	16,15,13,12,3	16,15,13,12

en; het rode lampje "wiss. 903^A vergr." en het witte lampje, sein 10,12,14,16

rein de isolerende las voorbij het betreffende sein 10,12,14 of 16 gepasseerd is.

ukken, indien het witte lampje "Vrijm. kr. 28 door NK. 28" brandt. Heeft Asd de

28" branden na een tijlvertraging van 120 seconden.

1	T treedt in overleg met Asd			
2	Bij vertrek van spoor	4	5	6
3	Niet ongelegd mag zijn krukje in veld	1, 19R, 20L, 21 22L, 23L, 24L 25L, 26L, 27L 28	1, 19, 20R, 21 22L, 23L, 24L 25L, 26L, 27L 28	1, 19, 20, 21R 22L, 23L, 24L 25L, 26L, 27L 28
4	Niet ongelegd mag zijn handel in veld	9, 12, 15	9, 10, 12, 13, 14	10 t/m 14
5	T overtuigt zich dat het rode lampje "wiss. 903A vergr." en het groene lampje sein 444			
6	T drukt de knop "vrijm. kr. 16" en legt tegelijkertijd kr. 16 om. Het groene lampje "sperm. 16" gaat branden.			
7	T legt om handel in veld	16	11, 15, 16	8, 15, 16
8	T legt om krukje in veld	19L	20L	21L
9	T drukt de knop "vrijm. kr. 17" en legt tegelijkertijd kr. 17 om. Tijdens het indrukken van de knop gaat het groene lampje "sperm. 17" branden.			
10	Laatste aa over isolerende las voorbij geïsoleerde sectie achter sein 444 Het groene lampje "sperm. 17" gaat branden en het rode lampje "wiss. 903A vergr."			
11	T legt normaal krukje 17 ** Het groene lampje "sperm. 17" dooft.			
12	T legt normaal krukje in veld	19L	20L	21L
13	T legt normaal handel in veld	16	11, 15, 11	16, 15, 8
14	T legt normaal krukje 16 Het groene lampje "sperm. 16" dooft.			
<p>* Nadat T handeling 9 verricht heeft, kan Asd een rijweg instellen naar sein 444 vertr. n. Asd ov. wiss. 903B" gaan branden. Het witte lampje sein 444"vertr. n. Asd ov. wiss. 903B" dooft als de trein</p> <p>** In geval van weigeren of na herroepen van de ingestelde rijweg door Asd, drukt</p>				
5	NIEUW	A	7 ^e Vbl	

Station Amsterdam aansluiting lijnwerkplaats		Post Asd wpl	Medewerking met:
Aankomst van een trein op spoor ij			
1	het gele lampje "Akd tr v. Asd op sp.ij" gaat branden en de zoemer "Akd tr v. Asd over sp ij, z of wl 903B" gaat werken		Asd
2	T drukt de knop "Tr v. Asd op sp ij" de zoemer "Akd tr v. Asd over sp ij, z of wl 903B" zwijgt		
3	als een trein de isolerende las bij sein 446 gepasseerd is, dooft het gele lampje "Akd tr v. Asd op sp ij"		trein
Vertrek van een trein van spoor ij			
1	T treedt in overleg met Asd		Asd
2	T overtuigt zich ervan, dat het groene lampje "toest. rang. van CVL" gedoofd is		
3 *	T drukt de knop "Medew. S 446", het gele lampje in deze knop gaat branden		
4	wanneer Asd sein 446 uit de stand "stop" heeft gebracht, dooft het gele lampje in de knop "Medew. S 446"		Asd
<p>* Medewerking van T aan Asd kan niet verleend worden als een trein aangekomen op spoor ij, sein 428 niet geheel gepasseerd is en sein 428 voor vertrek naar spoor ij niet bediend is geweest</p>			
6	7e wbl		+

Station Amsterdam aansluiting lijnwerkplaats
aankomst van een trein v. sp. ij op spoor 4-16, 18^b over wissel

1	<i>Vervallen</i>				
2	<i>Vervallen</i>				
3	Bij aankomst op spoor	4	5	6	7
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1, 2, 17, 18, 19L, 20 t/m 28	2, 18, 19R, 20L, 21 t/m 27	2, 18, 19R, 20, 21L, 22 t/m 27	2, 18, 21R, 23 t
5	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	2, 3	2, 3, 9, 15	2, 3, 9, 11, 15	2, 3, 10
6	T overtuigt zich dat het groene lampje "toest. rang. v. CVL v. en n. sp. ij" e				
7	T legt om handel in veld	9, 10, 11, 14	10, 11, 14	8, 10, 14	6, 7,
8	T legt om krukje in veld	19R	20R	21R	22R
9	<i>T drukt de knop „vrijm. kn 29“, het groene lampje „sperm. 29“ gaat</i>				
10	<i>T legt tegelijkertijd krukje 29 om waardoor het groene lampje</i>				
11	T legt om krukje 30				
	Het witte lampje 32 "Aank. v. Asd ov. sp. ij" gaat branden; sein 32 toont het se				
12	Eerste as over isolerende las bij sein 432				
	Sein 432 keert terug in de stand "stop".				
	Het witte lampje „sein 432“				
13	Laatste as over isolerende las vóórbij wissel 919.				
	Het groene lampje "sperm. 29" gaat branden.				
14	T legt normaal krukje 30.				
15	T legt normaal krukje 29*.				
	Het groene lampje "sperm. 29" dooft.				
16	T legt normaal krukje in veld	19R	20R	21R	22R
17	T legt normaal handel in veld	14, 11, 10, 9	14, 11, 10	14, 10, 8	8,
	* Bij weigering kan T na binnenkomst van de trein de noodknop "NK. 29" druk				
7	NIEUW		Z ^e WBI		

	8	9	10,11	18 ^b	12-16
18, 19R, 20R, 21R, 22L, t/m 27	2, 18, 19R, 20R, 21R, 22, 23L, 24 t/m 27	2, 18, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24L, 25 t/m 27	2, 18, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24, 25L, 26, 27	2, 18, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24, 25, 26L, 27	2, 18, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24, 25, 26, 27L
10, 12, 13, 14	2, 3, 7, 10, 12, 13, 14	1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14	1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14	1, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14	1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14

gedoofd is.

7, 8	6, 8	5	-	3	-
R	23R	24R	25R	26R	27R

branden.

e. sperm. 29" dooft

seinbeeld gl.

Trein

Trein

R	23R	24R	25R	26R	27R
7, 6	8, 6	5	-	3	-

kken.

1	Vervallen				
2	Bij vertrek van spoor	4	5	6	7
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1, 2, 17, 19L 20 t/m 30	2, 19R, 20L 21 t/m 27 29, 30	2, 19R, 20 21L, 22 t/m 27, 29, 30	2, 19R 21R, 22 23 t/m 29, 30
4	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	2, 3	2, 3, 9, 15	2, 3, 9, 11, 15	2, 3, 10, 14
5	T overtuigt zich dat het groene lampje "toest. rang. v. CVL v. en n. sp. ij" a				
6	T legt handel om in veld	9, 10, 11, 14	10, 11, 14	8, 10, 14	6, 7, 8
7	T legt krukje om in veld	19R	20R	21R	22R
8	T drukt de knop "vrijm. kr. 18" en legt tegelijkertijd kr. 18 om.				
	Tijdens het drukken van de knop brandt het groene lampje S "sperm. 18", totdat knop				
	<i>sein 428 komt uit de stand „stop“</i>				
	<i>Het witte lampje „sein 428“ gaat branden</i>				
9	Eerste as over isolerende las van de geïsoleerde sectie voorbij sein 428				
	<i>In de stand „stop“ komt sein 428</i>				
	<i>Het witte lampje „sein 428“ dooft</i>				
	Het groene lampje "sperm. 18" gaat branden.				
10	T legt normaal krukje 18				
	Het groene lampje "sperm. 18" dooft				
11	T legt normaal krukje in veld	19R	20R	21R	22R
12	T legt normaal handel in veld	14, 11, 10, 9	14, 11, 10	14, 10, 8	8, 7,
8	NIEUW		<i>7 e w b l.</i>		

issel 919 naar spoor ij

7	8	9	10,11	18 ²	12-16
2, 19R, 20R 21R, 22L 23 t/m 27 29, 30	2, 19R, 20R 21R, 22, 23L 24 t/m 27 29, 30	2, 19R, 20R 21R, 22R, 23R 24L, 25 t/m 27, 29, 30	2, 19R, 20R 21R, 22R, 23R 24, 25L, 26, 27, 29, 30	2, 19R, 20R 21R, 22R, 23R 24, 25, 26L, 27 29, 30	2, 19R, 20R 21R, 22R, 23R 24, 25, 26, 27L 29, 30
3, 10, 12, 13, 14	2, 3, 7, 10, 12, 13, 14	1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14	1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14	1, 2, 4, 10, 12, 13, 14	1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14

ij" gedoofd is.

6, 7, 8	6, 8	5	—	3	—
22R	23R	24R	25R	26R	27R

t kr 18 omgelegd is

22R	23R	24R	25R	26R	27R
8, 7, 6	8, 6	5	—	3	—

Trekk

Station Amsterdam aansluiting lijnwerkplaats		Post Asd wpl	Medewerking met:
Aankomst van een trein op spoor z			
1	het gele lampje in de knop "Tr v. Asd" gaat branden, en de zoemer "Akd tr v. Asd over sp ij, z of wl 903B" gaat werken		Asd
2	T drukt de knop "Akd tr v. Asd"		
	de zoemer "Akd tr v. Asd over sp ij, z of wl 903B" zwijgy		
3	als de trein de isolerende las bij sein 448 is gepasseerd, dooft het gele lampje in de knop "Tr v. Asd"		trein
Vertrek van een trein van spoor z			
1	T treedt in overleg met Asd		Asd
2	T overtuigt zich ervan, dat het groene lampje "Toest. rang. v. CVL sp z" gedoofd is		
3	T drukt de knop "Medew. S 448" het gele lampje in de knop gaat branden		
4	T Asd brengt sein 448 uit de stand "stop" het gele lampje in de knop "Medew. S 448" dooft		Asd
9	7e wbl		+

Station Amsterdam aansluiting lijnwerkplaats		Post Asd wpl	Medewerking met:
Vertrek van een trein van spoor 21-30 naar spoor z			
1	T overtuigt zich dat het groene lampje "Toest. rang. v. CVL op sp z" niet brandt		
2 *	T drukt beginknop 426		
	het rode lampje in de knop gaat branden		
	sein 426 komt uit de stand "stop"		
	het rode lampje in de knop dooft en het gele lampje gaat branden		
3	zodra de 1e as van de trein de isolerende las bij sein 426 gepasseerd is,		
	komt sein 426 in de stand "stop" terug		
	het gele lampje in de beginknop 426 dooft		
<p>* na herroepen kan T onmiddellijk handeling 2 verrichten, na 120 sec. komt sein 426 uit de stand "stop"</p>			
10	7e wbl		+

Station Amsterdam aansluiting lijnwerkplaats		Post Asd wpl	Medewerking met:
Rangeren van en naar spoor x			
1	T treedt in overleg met Asd		Asd
2	het groene lampje "toest. rang. v. CVL v. en n. sp x" en het rode lampje "wl 903A vergr." gaan branden		Asd
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld: 16, 17, 19, 20L, 21L, 22L, 23L, 24L, 25L, 26L, 27L, 28		
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld 16		
5	T drukt de knop "vrijm. kr 1" en legt tegelijkertijd het krukje om in veld 1		
	tijdens het drukken van de knop brandt het groene lampje "sperm. 1"		
	het witte lampje "toest. rang. v. en n. sp x" gaat branden		
6	het seinbeeld wit wordt getoond door sein 434 en 444		
	bij beëindiging van het rangeren van en naar spoor x		
7 *	T drukt de knop "vrijm. kr. 1" en legt tegelijkertijd krukje normaal in veld 1		
	tijdens het drukken van de knop brandt het groene lampje "sperm. 1"		
	het witte lampje "toest. rang." dooft		
	de seinen 434 en 444 komen in de stand "stop" terug		
8 *	Asd neemt toestemming terug		
	het groene lampje "toest. rang. v. CVL v. en n. sp x" dooft		
<p>* Wordt handeling 8 voor handeling 7 verricht, dan blijft het gevolg van beide handelingen dezelfde.</p> <p>Het rode lampje "wiss. 903A vergr." dooft als zowel handeling 7 als handeling 8 verricht is.</p>			
11	7e wbl		+

Station Amsterdam aansluiting lijnwerkplaats		Post Asd wpl	Medewerking met:
Rangeren van en naar sp ij			
1	T treedt in overleg met Asd		Asd
2	het groene lampje "toest. rang. v. CVL v. en n. sp ij" gaat branden		Asd
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 18, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24, 25, 26, 27, 29, 30		
4	T drukt de knop "vrijm. kr 2" en legt tegelijkertijd het krukje om in veld 2		
	tijdens het drukken van de knop brandt het groene lampje "sperm. 2"		
	het witte lampje "toest. rang. v. en n. sp ij" gaat branden		
5	het seinbeeld wit wordt getoond door sein 432 en 428		
	bij beëindiging van het rangeren van en naar sp ij		
6 *	T drukt de knop "vrijm. kr 2" en legt tegelijkertijd krukje normaal in veld 2		
	tijdens het drukken van de knop brandt het groene lampje "sperm. 2"		
	het witte lampje "toest. rang." dooft		
	de seinen 432 en 428 komen in de stand "stop" terug		
7 *	Asd neemt toestemming terug		
	het groene lampje "toest. rang. v. CVL v. en n. sp ij" dooft		
<p>* Wordt handeling 7 voor handeling 6 verricht, dan blijft het gevolg van beide handelingen dezelfde.</p>			
12	7e wbl		+

Station Amsterdam aansluiting lijnwerkplaats		Post Asd wpl	Medewerking met:
rangeren van en naar spoor z			
1	T treedt in overleg met Asd		Asd
2	het groene lampje "Toest. rang. v. CVL" gaat branden		Asd
3	T draait de schakelaar "vrijgave rangeren sp z" om		
	het witte lampje "toest. rang. v. en n. sp z" gaat branden		
4	het seinbeeld wit wordt getoond door sein 426		
	na beëindigen van de rangeerbeweging		
5 *	T draait de schakelaar "vrijgave rangeren sp z" terug		
	het witte lampje "toest. rang. v. en n. sp z" dooft		
	sein 426 komt in de stand "stop" terug		
6 *	T Asd neemt toestemming terug		Asd
	het groene lampje "toest. rang. v. CVL" dooft		
<p>* Wordt handeling 6 vóór handeling 5 verricht, dan doven de groene- en witte lampen na handeling 5.</p>			
13	7e wbl		+