

Blokpost Echten van Meppel naar Hoogeveen		Medewerking met
1	En ontvangt wekkersein van Kg	Kg
2	En overtuigt zich er van, dat het licht in de drukknop "n. Hgv" gedoofd is.	
3	En bedient de vensters 1 en 1 ^b (worden wit)	Kg
4	En ontvangt wekkersein van Kg	Kg
5	En wekt Hgv	Hgv
6	vrij (wit) wordt venster 4	Hgv
7	En drukt de drukknop "n. Hgv" in de drukknop gaat wit licht branden *	
8	En legt krukje om in veld 4 in de drukknop dooft het licht	
9	En legt om het handel A/A ^v	
10	En wekt Hgv	Hgv
11	vrij (rood) wordt venster 1 ^b	Kg
12	laatste as over isolerende las voorbij de overweg vrij (wit) wordt venster 4 ^b	trein
13	Achter de trein legt En normaal het handel A/A ^v	
14	En legt krukje normaal in veld 4	
15	En bedient de vensters 4 en 4 ^b (worden rood) vrij (rood) wordt venster 1	Hgv
<p>* indien de trein de isolerende las bij km 3546 is gepasseerd, geschiedt dit met een tijdvertrafing van 17sec.</p>		
4	10 - 5 - '60	A

Blokpost Echten van Hoogeveen naar Meppel		Medewer- mer
1	En ontvangt wekkersein van Hgv	Hgv
2	En overtuigt zich er van, dat sleutel B.1/St ¹ in het slot aan het sleutel- relaiskastje aanwezig is en dat het licht in de drukknop "n. Mp" gedoofd is.	
3	En bedient de vensters 6 en 6 ^b (worden wit)	Hgv
4	En ontvangt wekkersein van Hgv	Hgv
5	En wekt Kg	Kg
6	vrij (wit) wordt venster 5	Kg
7	En drukt de drukknop "n. Mp" in de drukknop gaat wit licht branden ^z	
8	En legt krukje om in veld 5 in de drukknop dooft het licht	
9	En legt om het handel B/B ^v het seïnmeldingsvenstertje "B ^v " wordt wit	
10	En wekt Kg	Kg
11	vrij (rood) wordt venster 6 ^b	Hgv
12	Laatste as over isolerende las voorbij de overweg vrij (wit) wordt venster 5 ^b	trein
13	achter de trein legt BZ normaal het handel B/B ^v het seïnmeldingsvenstertje "B ^v " wordt rood	
14	En legt krukje normaal in veld 5	
15	En bedient de vensters 5 en 5 ^b (worden rood) vrij (rood) wordt venster 6	Kg
<p>z indien de trein de isolerende las bij km 15.292 is gepasseerd, geschiedt dit met een tijdvertraging van 17 sec.</p>		
5	10-5-'60 A	

Blokpost Echten		merkw.
treinen van Hoogeveen naar Meppel, die te Echten wagens moeten uitzetten of opnemen.		met
1	En ontvangt wekkersein van Hgv	Hgv
2	En overtuigt zich er van, dat sleutel B.1/St ¹ in het slot aan het sleutelrelaiskastje aanwezig is en dat het licht in de drukknop "n. Mp" gedoofd is.	
3	En bedient de vensters 6 en 6 ^b (worden wit)	Hgv
4	En ontvangt wekkersein van Hgv	Hgv
5	vrij (rood) wordt venster 6 ^b	Hgv
6	En wakt Kg	Kg
7	vrij (wit) wordt venster 5	Kg
8	Zodra de trein voorbij wissel 1 tot stilstand is gekomen, neemt En sleutel B.1/St ¹ uit het slot aan het sleutelrelaiskastje en overhandigt deze sleutel met de daaraan bevestigde sleutel aan Bgl.	
9	Met de aan deze sleutel bevestigde sleutel ontsluit Bgl stop-ontspoorblok St ¹ en wissel 1, waarna de nodige rangeerbewegingen kunnen worden uitgevoerd.	
10	Na afloop van de rangeerbewegingen sluit Bgl wissel 1 en stop-ontspoorblok St ¹ in de normale stand en overhandigt de vrijkomende sleutels aan En.	
11	En brengt sleutel B.1/St ¹ in het slot aan het sleutelrelaiskastje	
12	En drukt de drukknop "n. Mp" na 17 sec. gaat in de drukknop wit licht branden	
13	En legt krukje om in veld 5	
14	En legt en het handel B/B ^v het seïnmeldingsvenstertje "B ^v " wordt wit	
15	En wakt Kg	Kg
16	Laatste as over isoleerende las voorbij de overweg vrij (wit) wordt venster 5 ^b	trein
17	Achter de trein legt En normaal het handel B/B ^v het seïnmeldingsvenstertje "B ^v " wordt rood	
18	En legt krukje normaal in veld 5	
19	En bedient de vensters 5 en 5 ^b (worden rood) vrij (rood) wordt venster 6	Kg
Bij uitgeschakelde blokpost legt Bgl, nadat de trein voor sein B tot stilstand is gekomen, handel B/B ^v en het krukje in veld 5 in de normale stand terug. Hierna verricht Bgl de handelingen 8 t/m 14 van dit blad, waarna hij met de trein naar Meppel vertrekt.		
6	10-5-'60	A