

C 5502/Odz

N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
GEVESTIGD TE UTRECHT

Bedieningsvoorschrift

voor

Station Oldenzaal

BVS/Odz

1956

Ingevoerd met abv nr 5750

BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN

Nr:	Abv nr	Datum	Bijgewerkt door	Standplaats	Paraaf
1e	6255	28-4-'58	<i>[Handwritten Signature]</i>		<i>[Handwritten Signature]</i>
2e	6551	11-3-'59	"		<i>[Handwritten Signature]</i>
3e	6962	10-6-'60	"		<i>[Handwritten Signature]</i>
4e	7794	27-2-'63	"		<i>[Handwritten Signature]</i>
5e	8239	27-10-'64	"		<i>[Handwritten Signature]</i>
6e	8358	19-2-'65	"		<i>[Handwritten Signature]</i>

7e 8371 17-12-'65
 8e 9072 19-1-'67
 INHOUD: 9e 9125 1-5-'67

- 10e 1^A, 1^B Algemene gegevens, omschrijving van de seinen.
 11e 2. Emplacementstekening Oldenzaal.
 12e 3. Emplacementstekening Oldenzaal E.O.
 13e 4. Toestelaanzicht posten T en I
 14e 5. Post T - Van Hengelo op de sporen I, II en 3-7.
 15e 6. Post T - Naar Hengelo van de sporen I, II en 3-7.
 16e 7. Post T - Van Gildehaus op de sporen I, II en 3-7.
 8. Post T - Naar Gildehaus van de sporen I, II en 3-7.
 9. Post I - Van Hengelo op de sporen I, II en 3-7.
 10. Post I - Van Gildehaus op de sporen I, II en 3-7.
 11. Post I - Naar Gildehaus van de sporen I, II en 3-7.

Algemene gegevens.

Verkortingen:

- T - de treindienstleider in post T;
 I - de wachter in post I;
 23 - de wachter in blokpost 23(zijde Hengelo);
 Spb - de wachter in blokpost Springbiel(zijde Gildehaus).

Omschrijving van de seinen.

- A₁-A₂-A₃₋₇ Inrijsein, zijde Hengelo:
 A₁ op spoor I;
 A₂ op spoor II en
 A₃₋₇ op de sporen 3-7.
 A^v Voorsein van A₁-A₂-A₃₋₇.
 B₃₋₇ Linksstaand uitrijsein van de sporen 3-7 naar Hengelo, tevens bloksein.
 B₂ Uitrijsein van spoor II naar Hengelo, tevens bloksein.
 B₁ Uitrijsein van spoor I naar Hengelo, tevens bloksein.
 B₁^v Voorsein van B₁.
 C₁ Uitrijsein van spoor I naar Gildehaus, tevens bloksein.
 C₂ Uitrijsein van spoor II naar Gildehaus, tevens bloksein.
 C₂^v Voorsein van C₂.
 C₃₋₇ Uitrijsein van de sporen 3-7 naar Gildehaus, tevens bloksein.
 D₁₋₇ Inrijsein, zijde Gildehaus op de sporen 1-7.

 E^v Voorsein van D₁₋₇
 Een stopseinlantaren voor treinen van Gildehaus op de sporen 3 en 4.
 Een stopseinlantaren voor treinen van Hengelo op de sporen 3 en 4.
 P_a Rangeerstoplantaren van spoor a.
 QR₃₋₇ Rangeerpaallantaren van en naar de sporen 3-7.
 ST_{3-8,w} Rangeerpaallantaren van en naar de sporen 3-8 en w.

Doorgereden mag worden:

- van Hengelo over spoor II naar Gildehaus en
 van Gildehaus over spoor I naar Hengelo.

Voor een trein van Gildehaus op spoor 3 of 4 moet het vrij en onbelemmerd zijn achter de stopseinlantaren worden nagegaan tot aan wissel 3.

Naast elk der sporen 3, 4, 5, 6 en 7 is aan de zijde Hengelo een vertrekseinlicht aanwezig. Zodra sein B₃₋₇ voor vertrek van een trein van één van de genoemde sporen is bediend, toont het betreffende vertrekseinlicht wit licht.

Station Oldenzaal

Vastgelegde wissels in het baanvak Oldenzaal EO-Oldenzaal

Wissel 15 is in de normale stand vastgelegd door middel van een ketting en hangslot.

Onder berusting van T zijn:

1. Sleutel 16 van het Z-slot op wissel 16.
2. Een sleutel passende op het hangslot op wissel 15 in het baanvak Oldenzaal EO-Oldenzaal.

Onder berusting van I is:

1. Sleutel 29 van het Z-slot op wissel 29.

1B	8e wbl	9e wbl	10e wbl	11e wbl			
----	-------------------	-------------------	--------------------	---------	--	--	--

Van Hengelo op de sporen I, II en 3-7

1	T ontvangt wekkersein van 23				23
2	T bedient de vensters 20 en 21 (worden wit) met 20° (wordt rood)				23
	Tijdens het drukken van venster 20 wordt het seinmeldingsvenstertje C ₂ rood *)				
3	T ontvangt wekkersein van 23				23
4	T wekt I				I(1)
	Bij aankomst op spoor	I	II	3-7	
5	In de trekdraad-sluiting moet aanwezig zijn de sleutel				
6	Niet ongelegd mag zijn handel in veld	1,2,7,8,11, 19	1,2,7,8, 9	1,9,7	
7	Niet uitgetrokken mag zijn trekker in veld	1,2,17,18 21,22,23, 24	2,16,18, 21,23	3,16,17,21 23,26	
8	T overtuigt zich ervan dat brandt het lampje	sp.I	sp.II		
9					
10	T legt handel om in veld	3,9,12, 27	3,12,27	2,3,27	
11	T trekt trekker uit in veld	16	17	18	
12	T bedient venster (wordt wit)	16	17	18	I(2)
13	Vrij(wit) wordt venster 19				I(7)
14	T trekt trekker 19 uit				
15	T legt om handel	A ₁ /A _{1,3-7} ^v	A ₂ /A ₂ ^v (C ₂)	A ₃₋₇ /A _{1,3-7} ^v	
16	Vrij(rood) wordt venster 21				23
17	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor van Hengelo nabij wissel 2 maakt blokknopsper 20° vrij(wit)				Trein
18	Eerste as over isolerende las in spoor I voorbij wissel 5 of in spoor II nabij Sein B ₂ dooft lampje "sp.I" of "sp.II"				Trein
19	Achter de trein legt T normaal handel	A ₁ /A _{1,3-7} ^v	A ₂ /A ₂ ^v (C ₂)	A ₃₋₇ /A _{1,3-7} ^v	
20	T duwt trekker 19 in				
21	T bedient venster 19 (wordt rood)				I(8)
	Tijdens het drukken van venster 19 wordt het seinmeldingsvenstertje C ₂ rood*)				
22	Vrij(rood) wordt venster	16	17	18	I(11)
23	T duwt trekker in in veld	16	17	18	
24	T legt handel normaal in veld	3,12,9, 27	3,12,27	3,2,27	
25					
26	Zodra het spoor weer vrij is gaat branden het lampje	sp.I	sp.II		Trein

*) Blijft het venstertje wit tonen, dan kan niet ontblokt worden en moet er op gerekend worden dat het voorsein C₂^v ten onrechte niet in de normale stand is teruggekomen.

5 12° wbl

1	T wekt 23	
2	Vrij (wit) wordt venster 22	
	Bij vertrek van spoor	I
3	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	1 9 11, 19
4	Niet uitgetrokken mag zijn trekker in veld	16, 21, 23
5		
6	T legt handel om in veld	12, 14, 27
7	T trekt trekker uit in veld	22
8	T legt om handel	A/(B ₁ ^v)
	Vertreklicht brandt bij spoor	
9	T wekt 23	
10	Laatste as over isolerende las in spoor I nabij wissel 17 of in spoor II nabij wissel 20 doet	
11	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar Hengelo nabij wissel 1 doet schel	
12	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar Hengelo nabij wissel 1 houdt sc	
13	Achter de trein legt T normaal handel	B ₁ /(B ₁ ^v)
	Het vertreklicht dooft bij spoor	
14	T duwt trekker in veld	22
15	T legt handel normaal in veld	12, 14, 27
16		
17	T bedient venster 22 (wordt rood)	

6	15-11-'57	A	29-1-'65	B	10 ^e wbl	C	11 ^e wbl	D	12 ^e wbl	E
---	-----------	--------------	----------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	---

Post I						Medew. met
						23
						23
II	3	4	5	6	7	
2, 7, 8, 9, 19	4, 7, 8, 19	6, 7, 8, 19	7, 13, 19, 24	7, 19, 24	7, 9	
2, 16, 17, 18, 21, 22	3, 16, 17, 18, 22, 23					
1, 3, 27	1, 2, 3, 27	1, 2, 3, 4, 27	1, 2, 3, 4, 6, 8, 27	1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 27	1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 24, 27	
23	21					
B ₂	B ₃₋₇					
	3	4	5	6	7	
						23
branden het lampje "sp. I" of "sp. II"						Trein
luiden						Trein
el op te luiden en wordt de wisselstraaftper van trekker 22, 23 of 21 vrij						Trein
B ₂	B ₃₋₇					
	3	4	5	6	7	
23	21					
27, 3, 1	3, 1, 2, 27	3, 1, 2, 4, 27	3, 1, 2, 4, 6, 8, 27	3, 1, 2, 4, 6, 8, 13, 27	3, 1, 2, 4, 6, 8, 13, 24, 27	
						23

<u>1</u>	I wordt door T gewekt
	Bij aankomst op spoor
<u>2</u>	Niet ongelegd mag zijn handel in veld
<u>3</u>	Niet uitgetrokken mag zijn trekker in veld
<u>3A</u>	In het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn de sleutel H48/St ⁴⁸
<u>4</u>	I legt handel om in veld
<u>5</u>	I trekt trekker uit in veld
<u>6</u>	I bedient venster (wordt wit)
<u>7</u>	Vrij (wit) wordt venster 34
<u>8</u>	I trekt trekker 34 uit
<u>9</u>	I legt om handel
<u>10</u>	Vrij (rood) wordt venster 30
<u>11</u>	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor van Gildehaus nabij wiss
<u>12</u>	Achter de trein legt I normaal handel
<u>13</u>	I duwt trekker in in veld 34
<u>14</u>	I bedient venster 34 (wordt rood)
<u>15</u>	Tijdens drukken venster 34 wordt het seinmeldingsvenstertje B ₁ ^v rood. Blijft het voorsein B ₁ ^v ten onrechte niet in de normale stand is teruggekomen.
	Vrij (rood) wordt venster 30 ^b
<u>16</u>	Vrij (rood) wordt venster
<u>17</u>	I duwt trekker in in veld
<u>18</u>	I legt handel normaal in veld
<u>19</u>	I bedient de vensters 30 en 30 ^b (worden wit) met de blokknopsper 29 ^o (wordt rood)
<u>20</u>	
<u>10</u>	15^o wbl
	16 ^o wbl

T(1)

I	II	3	4	5	6	7
8,42,44,47	8,43,47,49	24,41,37	24,37	24,38,37	24,38,39, 37	24,36,38,39, 37
11,26,31, 32,37	11,12,13, 14,26,27, 29,31,33, 37	13,26,27,29,32,33,37				
11,52	22,42,44, 51,52	42,43,44, 49,51,52	38,41,42, 43,44,49, 51,52	39,41,42, 43,44,49, 51,52	36,41,42, 43,44,49, 51,52	41,42,43, 44,49,51, 52
33	32	31				
33	32	31				

T(2)

T(8)

$D_1/D^v/(B_1^v)$	D_2/D^v	D_{3-7}/D^v
-------------------	-----------	---------------

Spb

45 maakt blokknopsper 29^o vrij (wit)

trein

$D_1/D^v/(B_1^v)$	D_2/D^v	D_{3-7}/D^v
-------------------	-----------	---------------

T(10)

it tonen, dan kan niet geblokt worden en moet er op gerekend worden dat het

33	32	31				
33	32	31				
11,52	22,52,42, 44,51	51,43,52, 42,44,49	38,41,51, 43,52,42 44,49	39,41,51, 43,52,42, 44,49	36,41,51, 43,52,42, 44,49	41,51,43, 52,42,44, 49

Spb

1	I ontvangt wekkersein van T
	Bij vertrek van spoor
2	Vrij (wit) wordt venster
3	Niet omgelegd mag zijn handel in veld
4	Niet uitgetrokken mag zijn trekker in veld
4A	In het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn de sleutel H48/St4 ^B
5	I legt handel om in veld
6	I trekt trekker uit in veld
7	I legt om handel
8	
9	
10	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar Gildehaus voorbij wi
11	Zodra laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar Gildehaus v trekker 26,27 of 29 vrij
12	Achter de trein legt I normaal handel
13	I duwt trekker in in veld
14	I legt handel normaal in veld
15	I bedient venster (wordt rood)
16	I bedient venster 28 (wordt rood)
17	Vrij (wit) wordt venster 28

Post I							Medewerker met.	
							T(1)	
I	II	3	4	5	6	7		
26	27	29						T(4)
42,43,44,49	8,42,43,44,47,49	8,24,41,42,44,37	8,24,42,44,37	8,24,38,42,44,37	8,24,38,39,42,44,37	8,24,36,38,39,42,44,37		
11,27,29 31,32,33,37	26,29,31 32,37	13,26,27,31,32,37						
8,11,47,22,52	52	43,49,52	38,41,43,49,52	39,41,43,49,52	36,41,43,49,52	41,43,49,52		
26	27	29						
C_1	$C_2/(C_2^V)$	C_{3-7}						

el 44A/B doet schel luiden trein

rbij wissel 44A/B houdt schel op te luiden en wordt de wisselstraatsper van trein

C_1	$C_2/(C_2^V)$	C_{3-7}						
26	27	29						
11,13,22,8,47,52	13,52	43,49,52	38,41,43,49,52	39,41,43,49,52	36,41,43,49,52	41,43,49,52		
26	27	29						T(6)

Spb

Spb