

**Bedieningsvoorschrift**

voor

Blokpost de Wijmerts

BVS/Wmb  
1963

Ingevoerd met abv nr 7846  
BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN

Nr:	Abv nr	Datum	Bijgewerkt door	Standplaats	Paraaf
1e					
2e					
3e					
4e					
5e					
6e					

INHOUD:

Art 1

Verkortingen

- Wmb - de wachter in blokpost de Wijmerts
- Sk - de treindienstleider te Sneek
- Wk - de treindienstleider te Workum

Art 2

Algemene gegevens

Blokpost de Wijmerts is blokpost volgens Blokstelsel C op het baanvak Sneek-Workum.

In de blokpost worden bediend:  
de seinen B/BV en het brugslot aan de westzijde van de brug.

Met dit bedieningstoestel is gekoppeld de sleutel H.A/A<sup>V</sup>.

Op het oostelijk landhoofd van de brug worden bediend:  
de seinen A/A<sup>V</sup>,

het brugslot met de afsluitlantaren aan de oostzijde van de brug en de overwegbomen en knipperlichten van de overweg bij km 25.530.

Met het handelstoeltje op het oostelijk landhoofd kan gekoppeld zijn de sleutel A/A<sup>V</sup>.

De sleutels H.A/A<sup>V</sup> en A/A<sup>V</sup> zijn aan elkaar bevestigd.

Art 3

Normale stand

Handels: in de brugpost: omlaag

: op het oostelijk landhoofd: horizontaal met rood naar boven

Seinen : het beeld, dat de tekening aangeeft;

Brug : niet door de brugsloten gegrendeld.

1	10-4-'63	A							
---	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Art 4

Bijzondere bepaling aki km 24.825

Zolang voor een trein van Sneek naar Oudega venster 6 bediend is heeft het langer dan 5 minuten bezetten van het geïsoleerde spoorgedeelte voorbij sein A niet tot gevolg dat de aki bij km 24.825 storingslicht zou gaan tonen.

Art 5

Treinen van Sneek naar Workum

Sk kondigt Wmb de trein aan.

Wmb overtuigt zich ervan, dat het blokvenster (2) vrij is en neemt de sleutel H.A/A<sup>V</sup> uit het slot van het bedieningstoestel.

Vervolgens brengt hij de aan de sleutel H.A/A<sup>V</sup> bevestigde sleutel A/A<sup>V</sup> in het slot aan het handelstoeltje op het oostelijk landhoofd van de brug en legt de handels Brugsloot en A/A<sup>V</sup> om.

Wmb kondigt Wk de trein aan.

Wanneer Sk achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht, wordt bij Wmb het voorbijgangsvenster (1) vrij.

Wanneer de trein de geïsoleerde spoorstaaf voorbij de brug is overgereden wordt bij Wmb de blokknopsper (3b) vrij.

Achter de trein legt Wmb de handels op het oostelijk landhoofd in de normale stand terug, brengt hij de sleutel H.A/A<sup>V</sup> in het slot van het bedieningstoestel in de post en bedient hij het voorbijgangsvenster (1) met het blokvenster (2) en de blokknopsper (3b), waardoor bij Sk en Wk het betreffende venster vrij wordt.

Wanneer Wk achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht wordt bij Wmb het blokvenster (2) vrij.

Art 6

Treinen van Workum naar Sneek.

Wk kondigt Wmb de trein aan.

Wmb overtuigt zich ervan dat het blokvenster (4) vrij is en legt het handel brugsloot en krukje 4 om.

Vervolgens legt hij het handel B/B<sup>V</sup> om en kondigt Sk de trein aan.

Wanneer Wk achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht, wordt bij Wmb het voorbijgangsvenster (5) vrij.

Wanneer de trein de geïsoleerde spoorstaaf voor de brug is overgereden, wordt bij Wmb de blokknopsper (3b) vrij.

Achter de trein brengt Wmb de toestellen in de normale stand terug en bedient hij het voorbijgangsvenster (5) met het blokvenster (4) en de blokknopsper (3b), waardoor bij Sk en Wk het desbetreffende venster vrij wordt.

Wanneer Sk achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht wordt bij Wmb het blokvenster (4) vrij.

Art 7

Treinen naar en van IJlst en Oudega

Sk kondigt de trein naar IJlst en Oudega of de trein die - na opgesloten te zijn te Oudega - naar Sneek terugkeren moet, aan Wmb aan.

Wmb overtuigt zich ervan, dat het venster "Blok n. Wk" (2) wit is.

Wmb bedient het venster "Toest. v. of n. aansl. IJlst en Oudega" (6), waardoor bij Sk het betreffende venster vrij wordt.

Wanneer de trein op de aansluiting Oudega is opgesloten, dan wel te Sneek is teruggekeerd, maakt Sk bij Wmb het venster "Toest. v. of n. aansl. IJt en Odg" (6) vrij. Voor deze treinen worden de seinen A resp. B bediend.

Art 8

Omschrijving van de seinen

A Afstandssein, zijde Sneek, van de brug, tevens bloksein naar Workum.

A<sup>v</sup> Voorsein van A.

B Afstandssein, zijde Workum, van de brug, tevens bloksein naar Sneek.

B<sup>v</sup> Voorsein van B.

De Chef van Dienst  
van het Vervoer

De Chef van Dienst  
van Seinwezen en Telecommunicatie